

IZJAVA O LASTNOSTIH

IZJAVA O SVOJSTVIMA / LEISTUNGSERKLÄRUNG / DECLARATION OF PERFORMANCE / DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP-04-TI-009/ 26-01

v skladu z harmoniziranim standardom EN 13163:2012+A1:2015 in

Uredbo (EU) št. 305 / 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

(U skladu s uredbo (EU) br. 305/2011 o utvrđivanju uskladenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda / nach EN 13163:2012+A1:2015 und Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten / according to EN 13163:2012+A1:2015 and Regulation (EU) No. 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products / conforme alla norma armonizzata EN 13163:2012+A1:2015 e Regolamento (EU) n. 305/2011 che stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione)

1.) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

(Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type / Codice di identificazione del prodotto-tipo)

STIROTERMAL SILENT REFLECT

2.) Tip, sarža, serijska številka proizvoda:

(Tip, serija, serijski broj proizvoda / Typ, Charge oder Seriennummer / Type, serial number, batch of the product / Tipo, sarza, numero di serie del prodotto)

Podatek je na embalaži

(Podaci su na pakiranju / Siehe die Information auf Verpackung / The information is on the package / Le informazioni sono sulla confezione)

3.) Predvidena uporaba:

(Namjena / Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use / Usi previsti)

Toplotnoizolacijski proizvod za stavbe

(Toplinskoizolacijski proizvod za zgrade / Wärmedämmstoff für Gebäude / Thermal insulation product for buildings / Isolamento termico degli edifici)

4.) Proizvajalec:

(Proizvođač / Hersteller / Manufacturer / Fabbricante)

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, SI

5.) Pooblaščen predstavnik:

(Ovlašteni predstavnik / Bewollmächtigter / Authorized representative / Rappresentante autorizzato)

/

6.) Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):

(Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstva (AVCP) / System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of AVCP / Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della prestazine)

Sistem 3

(Sustav 3 / System 3 / System 3 / Sistema 3)

7.) Harmoniziran standard:

(Usklađena norma / Harmonisierte Norm / Harmonized standard / Norma armonizzata)

EN 13163:2012+ A1:2015

Priglašeni organi:

(Prijavljeno tijelo / Notifizierte Stelle / Notified body / Organismi notificati)

ID: 0751- FIW München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing, Germany

8.) Navedene lastnosti:
(Objavljena svojstva / Erklärte Leistung / Declared performance / Prestazioni dichiarate)
Oznaka proizvoda:
(Kodna oznaka / Produktdeklaration / Designation code / Codice prodotto)
EPS EN 13163-L(3)-W(3)-T(1)-S(5)-P(10)-BS50-CP2-DS(N)5-SD1-DS(70,-)3

Format <i>(Format / Format / Format / Formato)</i>	1050 mm x 750 mm x d _N (mm)
--	--

Bistvene značilnosti <i>(Bitne značajke / Wesentliche Merkmale / Essential characteristics / Caratteristiche essenziali)</i>	Lastnosti <i>(Svojstva / Leistung / Performance / Proprietà)</i>				Harmonizirane tehnične specifikacije <i>(Usklađene tehničke specifikacije / Harmonisierte technische Spezifikationen / Harmonized technical specifications / Specifiche tecniche armonizzate)</i>
	Metoda <i>(Metoda / Methode / Methode / Metodo)</i>	Enota <i>(Mjerna jedinica / Einheit / Unit / Unità)</i>	Deklaracija <i>(Deklaracija / Deklaration / Declaration / Dichiarazione)</i>	Toleranca <i>(Tolerancija / Toleranz / Tolerance / Tolleranza)</i>	
Dolžina <i>(Dužina / Länge/ Length / Lunghezza)</i>	EN 822	[mm]	L(3)	± 3	EN 13163:2012+ A1:2015
Širina <i>(Širina / Breite / Width / Larghezza)</i>	EN 822	[mm]	W(3)	± 3	
Debelina <i>(Debljina / Stärke / Thickness / Spessore)</i>	EN 823	[mm]	T(1)	+ 15% ali +3mm ^a	
Pravokotnost <i>(Pravokotnost / Rechteckigkeit / Squareness / Rettangolare)</i>	EN 824	[mm/m]	S(5)	± 5	
Ravnost <i>(Ravnost / Ebenheit / Flatness / Uniformità)</i>	EN 825	[mm]	P(10)	± 10	
Upogibna trdnost <i>(Čvrstoća na savijanje / Biegefestigkeit / Bending strength / Resistenza alla flessione)</i>	EN 12089	[kPa]	BS50	≥ 50	
Stisljivost <i>(Stišljivost / Kompressibilität / Compressibility / Comprimità)</i>	EN 12431	[mm]	CP2	≤ 2	
Dimenzijska stabilnost <i>(Dimenzijska stabilnost / Dimension-Stabilität / Dimensional stability / Stabilità dimensionale)</i>	EN 1603	[%]	DS(N)5	± 0,5	
Dim. stabilnost pri 70 °C <i>(Dimenzijska stabilnost / Dimenzijska stabilnost / Dimension-Stabilität / Dimensional stability / Stabilità dimensionale)</i>	EN 1604	[%]	DS(70,-)3	≤ 3	
Gorljivost <i>(Reakcija na požar / Brandverhalten / Reaction to fire / Reazione al fuoco)</i>	EN 13501-1	[/]	E	-	

Toplotna prevodnost λd (Toplinska provodljivost / Wärmeleitfähigkeit / Thermal resistance / Conducibilità termica)	EN 12667	[W/mK]	0,038	-	
Dinamična togost (Dinamična krutost / Dynamisch Steifigkeit / Dynamic stiffness / Rigidità dinamica)	EN 29052-1	[MN/m ³]	SD	mm SD 30 30	

^a Katera daje največjo numerično toleranco

* Izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom Δ LW, R (dB) pri masi estriha >75 kg/m²

Debelina dN [mm]
(Debljina / Dicke / Thickness / Spessore)
30+25
0,80
Toplotna upornost RD [m²K/W]
(Toplinski otpor / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance / Resistenza termica)

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

(Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača. / Die Leistung der in Punkt 1 genannten Ware, steht im Einklang mit der erklärten Leistung in Punkt 8. Diese Leistungserklärung unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers in Punkt 4 identifiziert ausgegeben wird. / The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. / Le caratteristiche del prodotto di cui al punto 1 sono conformi alle caratteristiche di cui al punto 8. Il rilascio di tale dichiarazione di prestazione è di esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4 conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011.)

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

(Za proizvođača i u njegovo ime potpisao /
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers /
Signed for and on behalf of the manufacturer /
Firmato per e per conto del produttore)

Direktor:

(Direktor / Direktor / Director / Direttore)

Gašper Žgajnar
FRAGMAT

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško



Laško, 15.04.2026